


SUNDO HERBST AKTION 26

Aktion bis 19. Dezember 2026 gültig!

Sundo Walzen-Paket

- » 10 × Sundo Malerwalze kurzflor 12 mm 25 cm
- » 10 × Sundo Heizkörperwalzen 12 mm 10 cm
- » 1 × Maler Steckbügel SoftTouch 25 cm
- » 1 × Heizkörperbügel SoftTouch 45 cm
- » 1 x Abstreifgitter Kunststoff
- » **plus Zugabe**

Art.-Nr.: 455983



Heizkörperpinsel-Paket hell

- » 12 × Heizkörperpinsel 50 mm
- » 12 × Heizkörperpinsel 60 mm
- » 12 × Heizkörperpinsel 75 mm
- » **plus Zugabe**

Art.-Nr.: 455984



Sundo Klingen-Paket

- » 200 × Sundo Abbrechklängen Profi
- » **plus Zugabe**

Art.-Nr.: 455985



ZUGABE

- » 600g Schokoladen-Weihnachtsmann



HERBSTAKTION 26

Wistoba Flachpinsel V12

Der neue Wistoba V12 - für wasser- und lösemittelbasierte Lacke und Lasuren!

- » Nachhaltiger, schneller, individueller
- » Borstenträger aus recyceltem Kunststoff
- » Verbesserte Farbaufnahme

Beim Kauf von 6 Stück V12 Flachpinseln erhalten Sie den Günstigsten ohne Berechnung! Wählbar in der Größe 30, 40, 50, 60 und 75



FÜNFPLUSEINS
5+1



Starcke Schleifscheiben 225 mm

- » Zum Schleifen von Gipskarton und Trockenbauspachtel
- » Höchste Standzeit durch weit offene Streuung
- » 2-Loch-Kreise für die Systeme von Festool und Flex

GÜLTIG bei Kartonabnahme!

Beim Kauf von 4 Pack Starcke Schleifscheiben 225 erhalten Sie das günstigste Paket ohne Berechnung!



DREIPLUSEINS
3+1

4 Karton kaufen - 3 bezahlen

3M Scotch 244 Super Malerabdeckband

Breiten: 30, 36 und 48 mm
GÜLTIG bei Kartonabnahme!

EINSPLUSEINS
AKTION
1+1

Art.-Nr.	Ausführung	VE
1433030	» 50 m × 30 mm	20
1433038	» 50 m × 36 mm	16
1433050	» 50 m × 48 mm	12



Barnier PVC-Klebeband 6096 glatt weiß

- » Klebt auf nahezu allen Oberflächen, auch wenn diese staubig oder feucht sind
- » Leichtes Ablösen trotz einer sehr starken Haftung
- » Gut von Hand abreissbar

Preis GÜLTIG bei Kartonabnahme!



Art.-Nr.	Ausführung	VE
1470050	» 33 m × 50 mm	36

FESTOOL Erste Hilfe Systainer SYS3 M 112-FA-Set

- » Erste-Hilfe-Set nach DIN 13157 für kleinere Werkstätten, Baustellen und Betriebe
- » Sicher: umfangreiches Sortiment an Erste-Hilfe-Materialien für den Notfall
- » Kompatibel: passt ins gesamte Festool Systainer-System - einfach zu koppeln und zu transportieren

Ar.-Nr.: 455580



Putzperfekt Set 10-teilig

Perfekte Spachtelerggebnisse im Handumdrehen

- » Putzperfekt 25 cm
- » Putzperfekt 35 cm
- » Putzperfekt 45 cm
- » Putzperfekt 60 cm
- » Schraubgriffspachtel 15 cm
- » Universal-Malerwerkzeug 6 cm
- » Putzperfekt Adapter
- » Verlängerungsstange 50 -100 cm
- » Schwamm
- » Koffer

Art.-Nr. 455811



FESTOOL Schleifmittelsystainer Granat Net D225


inkl. je 25 Schleifblätter Granat Net P120, P180 und P240, Handschleifklotz HSK-A 80×130 und Systainer

Art.-Nr.: 455988



FESTOOL Granat Schleifmittel Aktion


Beim Kauf von 6 Pack FESTOOL Granat und/oder Granat Net Schleifmitteln mit einem Durchmesser von 150 oder 225 mm erhalten Sie das günstigste Paket ohne Berechnung!



THE Kellen-Set 13-teilig

- » 3x Spachtel mit 2K-Griff und Schraubbit
- » 1x Super Flex Putzkelle mit 2K-Griff
- » 2x Glättkelle mit 2K-Griff
- » 1x Glättkelle mit 2K-Griff gezahnt
- » je 2x Stukkateur-Spachtel mit 2K-Griff in 60 mm, 80 mm und 100 mm

Art.-Nr. 456024



Farbe hat fünf Buchstaben.

tesakrepp Malerband**4348**

- » Innenbereich (bis zu 7 Tage)
- » Einfache Malerarbeiten
- » Glatte Oberflächen
- » Herstellung leichter Abdeckmasken
- » Von Hand einreißbar, gute Farbhafung



Art.-Nr.	Ausführung	VE
1442030	» 50 m × 30 mm	60
1442038	» 50 m × 38 mm	48
1442050	» 50 m × 50 mm	36

tesa Präzisionskrepp Standard**4344**

- » Präzisionskrepp aus einem flachen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse
- » Hervorragend geeignet für saubere Farb- und Lackkanten
- » Leichtes und rückstandsfreies Entfernen bis 3 Monate im Innen- und 4 Wochen im Außenbereich



Art.-Nr.	Ausführung	VE
427179	» 50 m × 30 mm	30
427180	» 50 m × 38 mm	24
427181	» 50 m × 50 mm	18

tesa Präzisionskrepp Plus**4334**

- » Dünnes und extra reißfestes Washi-Spezialpapier
- » Besonders leichtes Anbringen und Abziehen
- » 6 Monate innen und 8 Wochen außen rückstandsfrei entfernbar
- » Messerscharfe, flache Farbkanten
- » Anschmiegsames Spezialpapier mit konstanter Klebkraft für perfekte Resultate



Art.-Nr.	Ausführung	VE
1445030	» 50 m × 30 mm	30
1445038	» 50 m × 38 mm	24
1445050	» 50 m × 50 mm	18

tesa Präzisionskrepp Außen UV Plus**4440**

- » Dünnes und extra reißfestes Washi-Spezialpapier
- » Besonders leichtes Anbringen und Abziehen
- » 6 Monate innen und 8 Wochen außen rückstandsfrei entfernbar
- » Messerscharfe, flache Farbkanten
- » Anschmiegsames Spezialpapier mit konstanter Klebkraft für perfekte Resultate



Art.-Nr.	Ausführung	VE
1478030	» 50 m × 30 mm	30
1478038	» 50 m × 38 mm	24
1478050	» 50 m × 50 mm	18

tesakrepp Easy Cover UV**4369**

- » Effizientes Abdecken bei Putz-, WDVS- und Malerarbeiten
- » Stabiler Schutz und reißfestes Entfernen
- » Sichere Haftung
- » Auch auf rauen Oberflächen
- » 3 Wochen UV-Beständigkeit



Art.-Nr.	Ausführung	VE
1452055	» 14 m × 550 mm	64
1452110	» 14 m × 1100 mm	64
1452140	» 14 m × 1400 mm	32
1452180	» 14 m × 1800 mm	32
1452210	» 14 m × 2100 mm	32
1452260	» 14 m × 2600 mm	32

tesakrepp Easy Cover**4368**

- » Für großflächige Abdekarbeiten (z.B. Möbel, Böden und Wände)
- » 7 Tage rückstandsfrei entfernbar (Innen)
- » Für glatte und leicht strukturierte Oberflächen im Innenbereich
- » Anschmiegsame Folie, die ein Herablaufen von Farbe verhindert



Art.-Nr.	Ausführung	VE
1447030	» 33 m × 300 mm	60
1447055	» 33 m × 550 mm	60
1447110	» 33 m × 1100 mm	20
1447140	» 33 m × 1400 mm	20
1447180	» 33 m × 1800 mm	20
1447210	» 33 m × 2100 mm	20
1447260	» 17 m × 2600 mm	20

tesa Easy Cover Präzision Standard**4402**

- » Für Anwendungen im Innenbereich und Außenbereich
- » 3 Monate innen rückstandsfrei entfernbar und 4 Wochen UV-beständig (außen)
- » Flache und präzise Farb- und Lackkanten
- » Für glatte und leicht strukturierte Oberflächen
- » Für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten



Art.-Nr.	Ausführung	VE
436374	» 33 m × 550 mm	25
436375	» 33 m × 1400 mm	20
436376	» 33 m × 2100 mm	20
436377	» 17 m × 2600 mm	20

tesa Putzband PVC quergerillt weiß**60397**

- » Haftet auch auf leicht rauen Oberflächen
- » Beim Abreißen von Hand sorgt die gerillte Rückseite für eine gerade Kante
- » 2 Wochen UV-Beständigkeit



Art.-Nr.	Ausführung	VE
448820	» 33 m × 50 mm	36

tesa Putzband PVC glatt weiß**60399**

- » Verarbeitung bei Temperaturen zwischen +5°C und +60°C
- » Kann auch zum Bündeln, Fixieren oder Markieren verwendet werden
- » UV-Beständigkeit bis zu 2 Wochen
- » Eignet sich für leicht raue Oberflächen



Art.-Nr.	Ausführung	VE
442754	» 30 m × 50 mm	36

tesa duct tape Steinband silber**4662**

- » Ausgezeichnete Klebkraft auch auf rauen und staubigen Untergründen
- » Anschmiegsam und flexibel



Art.-Nr.	Ausführung	VE
1459048	» 50 m × 48 mm	24

plus Zugabe ab 300 € Bestellwert der abgebildeten tesa-Produkte **1 × Prämienvpaket** mit **einer Reisetasche** und **einem Pflegeset** von **NIVEA** im **Gesamtwert von 40,- €.**

Art.-Nr.: 441752



HERBSTAKTION 26

Excess CHAMP Bundhose

weiß-grau

- » Griffige Gurtbänder zum leichten Öffnen der Pattentaschen
- » Knieschonertaschen aus besonders widerstandsfähigem Stoff
- » Kombinierbar mit Excess-Knieschonern
- » Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, Twill 280 g/m²



Art.-Nr.	Ausführung
1567046	46
1567048	48
1567050	50
1567052	52
1567054	54
1567056	56
1567058	58

Excess Fleecejacke

weiß-grau

- » Bequeme und lockere Passform
- » Langlebig durch Antipilling-Technologie
- » Material: 100 % Polyester, Fleece 300 g/m²



Art.-Nr.	Ausführung
1571000	S
1571001	M
1571002	L
1571003	XL
1571004	XXL

Excess Softshell-Winterjacke

weiß-grau

- » Leichte, gefütterte und bequeme Winterjacke
- » 3-lagiger Stoff mit TPU-Membrane
- » Oberstoff wasserabweisend
- » Obermaterial 94 % Polyester / 6 % Spandex, Softshell 320 g/m²



Art.-Nr.	Ausführung
1572000	S
1572001	M
1572002	L
1572003	XL
1572004	XXL

Abarth 595

Abarth 595 White S3 SRC

- » Widerstandsfähige Zehenkappe aus Glasfaser
- » Durchtrittsichere Textilinnensohle
- » Antimagnetisch, metallfrei und wasserabweisend



Art.-Nr.	Ausführung
447069	41
	42
	43
	44
	45
	46

3M™ Safety Box

Praktische Safety Box mit einer breiten Palette an Sicherheitsausrüstung in einer handlichen Aufbewahrungsbox.

Set bestehend aus:

- » 1 × 3M™ Mehrweg-Halbmaske, Mittel, 6200
- » 2 × 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe A2 6055
- » 4 × 3M™ Bajonettfilter für Partikel P2R 5925
- » 2 × 3M™ 501 Filterhalterung
- » 2 × 3M™ Aura™ Partikelmasken P2 9322
- » 1 × 3M™ 1310 Gehörschutzstöpsel mit Kordel
- » 2 × Paar 3M™ Gehörschutzstöpsel 1100 Serie
- » 1 × 3M™ GoggleGear™ Vollsicht-Schutzbrille 2890SA
- » 2 × Reinigungstücher 105



Art.-Nr.: 1000122

MaxiFlex Ultimate

AD-APT 2455

Bei Abnahme eines Packs (12 Stück) Nylon Strickhandschuhe MaxiFlex Ultimate AD-APT 2455 erhalten Sie 2 Paar ohne Berechnung!
Größen: 8, 9, 10 oder 11



ZEHNPLUSZWEI
10+2

THE Oberflächen Temperaturmessgerät mit Taupunktmessung

- » Berührungslose Echtzeitmessung der Oberflächentemperatur von Objekten
- » Optionale Messung von Umgebungstemperatur, Taupunkttemperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und weiteren Parametern (z. B. Schimmelindex)
- » Lasermuster zeigt den Messbereich an
- » LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- » Umgebungstemperatur -10°C bis 40°C (±1.5°C)
- » Oberflächentemperatur -50°C bis 350°C (±2-3°C)
- » Relative Luftfeuchtigkeit 10% bis 90% (±2-4% RH)



Art.-Nr. 455981

THE Feuchtemessgerät berührungslos

- Für Zementmörtel, Gipsmörtel, Beton, Vollziegel, Kalkstein und Porenbeton
- » Nicht-invasives Feuchtemessgerät für Böden und Mauerwerk
 - » Misst Feuchtegehalt, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit
 - » Induktive Komponente an der Oberseite misst den Feuchtwert des jeweiligen Materials
 - » Hochauflösendes LCD-Display
 - » Kompakte Größe, komfortable Bedienung, schnelle Messung

Art.-Nr. 455982



Hymer Treppenstehleiter Alu

4123

- » Rutsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil
- » Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- » Stufenlos höhenverstellbar dank patentierter, einfacher Feststellvorrichtung
- » Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- » Zulässige Belastung: 150 kg

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenstehleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden!



Art.-Nr.	Ausführung
1498005	» 2× 5
1498006	» 2× 6
1498008	» 2× 8
108474	Einhängetritt

Hymer Holz-Stufenstehleiter

71499

- » Beidseitig begehbar
- » Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe, Vorderkante mit Holm bündig
- » Dauerhaft hochbelastbare Hartholzstufe
- » Integrierte Textiltasche für Werkzeuge und Kleinteile
- » Robuster Eimerhaken
- » Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- » TRBS 2121-2 konform
- » Zulässige Belastung: 150 kg



Art.-Nr.	Ausführung
440481	» 2× 4
440482	» 2× 5
440483	» 2× 6
440484	» 2× 8

Hymer Alu Diele „Telesteg“

6859

- » Platzsparendes Transportieren und Lagern
- » Extrem hohe Stabilität für starke Beanspruchung
- » Schnelle und einfache Verbindung der Einzelelemente
- » Arretierbare Transportsicherung
- » Beidseitig stufenlos ausziehbar und mittig teilbar
- » Hinweis: Maximal zulässige Standhöhe 1,00 m

Art.-Nr.: 1494400



ILLER Tapeziertisch

- » Für den professionellen Einsatz
- » Solide 5 mm Holz-Arbeitsplatte
- » Griffloch zum Transport in Arbeitsplatte
- » Stabiler Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet
- » Maßskala serienmäßig
- » Stabile Klapp-Unterkonstruktion aus Aluminiumrohren
- » Höhe: 80 cm



Art.-Nr.	Ausführung
438876	» 60cm
438877	» 80cm
439159	» 100cm

tapofix Tapeziergerät CB 75 X

- » Standgerät für Tapeten und Raufaser bis 82 cm Breite
- » Untergestell fahrbar
- » Beine zum Transport einklappbar

Art.-Nr.: 1302082



Layher Zifa

Das Zifa ist das Layer Klappgerüst für Arbeiten in geringer Höhe: einfach und schnell aufzubauen, kompakt zu lagern und zu transportieren.

- » Grundgerüst aus Aluminium für wechselseitige Steckmontage
- » Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten
- » Stabile Lenkrollen (fest montiert) für besondere Standfestigkeit

Art.-Nr.: 930570



tapofix Universal Abrollgerät 109

- » Für Wandbeläge, die in den Kleber eingebettet werden
- » Sauberes, rechtwinkliges Zuschneiden von Bahnen, Stücken oder Streifen direkt vor Ort

Art.-Nr.: 1303109



Art.-Nr.	Ausführung
1303200	AT Meterzähler

HERBSTAKTION 26

Ledino LED-Strahlersäule Rath 120 W

- » 10000 Lumen
- » 360° Abstrahlwinkel, nicht dimmbar
- » Schutzklasse IP69K - gegen Hochdruckreiniger-/Dampfstrahlerwasser geschützt
- » Schlagfestigkeit IK10
- » 5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm²
- » 1400 mm Lichtsäule

Art.-Nr.: 446973



Ledino Akku-LED-Light Pen Perlach

- » 2 Lichtquellen:
 - › Spot: 90 Lumen
 - › Arbeitsleuchte: 2-stufig 100 bzw. 250 Lumen
- » Mit aufladbarem Li-Ionen Akku
- » Ständer mit Magnet und Aufhängeöse
- » Aluminium-Gehäuse mit Magnetclip
- » Ladezeit: 2,5 Stunden

Art.-Nr.: 454226



HEDI LED-Lichtband-Trommel Vollkunststoff

Für den ständigen Einsatz auf Baustellen oder im Freien mit „Made in Germany“-Qualität.

- » 30.000 Lumen
- » 25 m Lichtband 18x8 mm
- » 12 Watt/m und 1200 lm/m
- » 3 m Anschlussleitung H07RN-F 2x1,5 mit Konturenstecker der Schutzklasse IP44
- » Schutzklasse Lichtband IP65
- » Verlängerung auf 50 m möglich (Verlängerungs-Lichtband optional erhältlich)

Art.-Nr.: 455667



NEU

HEDI Arbeitsleuchte LED-Sun 200 Watt

Flexibel einsetzbare 360° Arbeitsleuchte mit vier drehbaren Lichtflügeln. Als Rundumleuchte, Flächenstrahler, Deckenstrahler oder zur Ausleuchtung von Hallen oder geschlossenen Räumen verwendbar.

- » 24.000 Lumen
- » Lichtstärkeregelung 25%, 50% und 100%
- » Schutzklasse IP54

Art.-Nr.: 455663

HEDI Strahler-Stativ für LED-Sun

- » - Stufenlos höhenverstellbar bis 2 m

Art.-Nr.: 455664



HEDI Arbeitsleuchte LED-Switch 50 Watt

Mit robustem Gehäuse aus Kunststoff mit Gummistoßring rund um die Scheibe, komfortablem Tragegriff und verstellbarem Leuchtenfuß.

- » 5.000 Lumen
- » 3 m Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5 mm²
- » 1 Schutzkontakt-Steckdose 250 V, je 1 USB-Anschluss Typ A und Typ C
- » Schutzklasse IP54

Art.-Nr.: 455665



HEDI Arbeitsleuchte LED-Cube Classic 30 Watt

- » Mit äußerst robustem Gehäuse aus Gummi und glasfaserverstärktem Kunststoff.
- » 5.200 Lumen
- » Positionierbar in 5 verschiedenen Abstrahlwinkeln (90°/35°/25°/10°/0°)
- » 3 m Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5 mm²
- » 1 Schutzkontakt-Steckdose 250 V

» Made in Germany

Art.-Nr.: 455666



FRIESS LED-Strahler 30 W

- » 3 m Gummikabel 3G 1,0 mm²
- » IP65 geschützt

Art.-Nr.: 446935



HEDI Kabeltrommel Vollkunststoff

- » Robuste Ausführung mit stabilem Tragegestell
- » Kabellänge: 30 m bei 3x2,5 mm² bzw. 40 m bei 3x1,5 mm²
- » Leitung: H07RN-F
- » 3-fach Schutzkontakt-Steckdose 250 V
- » „Made in Germany“



FESTOOL Hybrid-Baustrahler DUO-H I-Basic-Set SYSLITE

inkl. Stativ ST DUO 200, plug it-Kabel 5,5 m und Systainer SYS3 M 237

- » 10.000 Lumen
- » 180° Streuwinkel für homogene Raumausleuchtung
- » Betrieb mit 18V-Akku oder plug it-Kabel
- » Der Baustrahler lässt sich zusätzlich über die FESTOOLApp bedienen
- » Helligkeit stufenlos dimmbar
- » Stoß- und kratzfestes, staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz (IP 54)
- » Kompatibel mit allen FESTOOL18V Akkupacks (außer Ergo-Akkupack)

Art.-Nr.: 455579



HERBSTAKTION 26

Wolff Duro-Stripper 2.0

inkl. Fahrwerk, 1 Messer 210 x 60 x 0,7 mm, 1 Messer 210 x 60 x 1 mm, Werkzeugsatz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe, Messerschutz plus 10x Ersatzmesser 0,7 mm und 10x Ersatzmesser 1,5 mm

Die Nr. 1 für universellen Einsatz auf kleinen bis mittelgroßen Flächen.

- » Fahrwerk zum leichteren Arbeiten serienmäßig
- » Betrieb als Handgerät oder als Bodengerät mit höhenverstellbarem Führungsstiel
- » Vibrationsarmer Lauf durch spezielle Lager

Technische Daten:

- » Spannung: 230 V
- » Leistung: 2000 W
- » Anlaufstrombegrenzung
- » Max. Arbeitsbreite: 210 mm
- » Drehzahl: 8500 U/min
- » Gewicht: 16 kg

Art.-Nr.: 43010
+ 43003 | + 43004



+20x



Wolff Einscheibenschleifmaschine Samba

inkl. Treibteller 400 mm und Staubdichtring

Handliche, sehr leistungsstarke Maschine mit kraftvollem 1700-W-Motor zum Anschleifen und Bürsten von Estrichen und Spachtelmassen, sowie zum Nassreinigen und Polieren von Hartböden.

Technische Daten:

- » Spannung: 230 V
- » Leistung: 1700 W
- » Drehzahl: 154 U/min
- » Arbeitsbreite 375/400 mm
- » Gewicht: 44 kg

Art.-Nr.:
124017
+ 137289 | + 119216



Eibenstock Rührwerk EHR 20/2.6 S Set

inkl. Rührquirl MG 140

- » Bis 50 kg
- » Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertig- mörtel, Fertigputze, Estrich
- » Motor – durchzugsstark, langlebig
- » Staubgeschützter Elektronikschalter - stufenlose Drehzahl- änderung für spritzarmes Anrühren
- » 2-Gang-Getriebe – für jede Anwendung die passende Drehzahl

Art.-Nr.: 430362



Döllken Heißklebepistole HKP 330

inkl. Koffer | plus 5 kg Heißklebe Sticks gratis

Leistungsstarke Heißschmelzklebepistole für Profianwendungen.

- » Entspannteres, leichteres Arbeiten durch patentierte Hand-Hebelmechanik
- » Maximaler Klebeauftrag mit Ø 18 mm
- » Döllken Klebesticks HKS 18/300
- » Vollelektronische Steuerung
- » Digitale Temperaturkontrolle über Display
- » Aufheizzeit: ca. 6 Minuten
- » Spezialdüse gekrümmt (austauschbar)

Art.-Nr.: 455097
+ 443444



Döllken Klebesticks HKS 18/300

» Transparent | 5 kg Eimer = ca. 66 Sticks

Art.-Nr.: 443444



Eibenstock Rührwerk EHR 15.2 SB Set

inkl. Rührquirl WG 120

- » Das handliche Rührgerät bis 40 kg
- » Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren

Art.-Nr.: 64002



Döllken Systemkoffer „Stanze“

inkl. Messschablone 80 cm, Messschablone Mini und Systemkoffer | plus Spannhebel XL gratis

- » Für fugenlose und geschlossene Außen- und Innenecken
- » Spannhebel XL für die Bearbeitung von XL-Kernleisten

Art.-Nr.: 452872
+ 437851



Wolff Design Cutter WO 630

Ermöglicht exakte Schnitte beim Verlegen größerer Design- bslagen.

- » Klingenbreite: 630 mm
- » Max. Materialdicke: 16 mm
- » Max. Objektbreite: 630 mm
- » Größe: 520 x 740 x 520 mm
- » Gewicht: 18,8 kg

Art.-Nr.: 440831



HERBSTAKTION 26

Heylo Elektroheizer DE 3 XL

- » Bis zu 3 kW
- » Heizleistung 2-stufig regelbar
- » Mit zusätzlicher Lüftungsfunktion
- » Temperaturbegrenzung von + 5 °C bis + 40 °C stufenlos
- » Keramisches PTC-Heizelement
- » Temperaturbegrenzung mit automatischer Rückstellung und Überhitzungsschutz
- » Kompakt, leicht und durch klappbaren Tragegriff auch stapelbar

Art.-Nr.: 441979



Heylo Elektroheizer DE 9 XL

- » Bis zu 9 kW
- » Schnelles Aufheizen
- » Heizleistung 2-stufig regelbar
- » Mit zusätzlicher Lüftungsfunktion
- » Temperaturbegrenzung von + 5 °C bis + 40 °C stufenlos
- » Keramisches PTC-Heizelement
- » Temperaturbegrenzung mit automatischer Rückstellung und Überhitzungsschutz
- » Kompakt, leicht und durch klappbaren Tragegriff auch stapelbar

Art.-Nr.: 446840



THE Luftentfeuchter KALAHARI

- » Entfeuchtungsleistung 90 Liter/Tag
- » Transportabel und leicht zu verstauen
- » Integrierte Kondensatabführung über bis zu 5 m Höhenunterschied
- » Zeitgesteuerter Betrieb
- » Einstellbare Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr.: 455552



THE Luftentfeuchter ATACAMA

- » Entfeuchtungsleistung 50 Liter/Tag
- » Transportabel und leicht zu verstauen
- » 6 Liter-Tank oder kontinuierlicher Abfluss
- » Zeitgesteuerter Betrieb
- » Einstellbare Luftfeuchtigkeit
- » Luftleistung: 450 m³/Stunde

Art.-Nr.: 455343



Rokamat Akku-Rucksacksauger RVC-L C

inkl. 2x Akkus 18V 5,2Ah, Schnell-Ladegerät ASC 145, Papierfiltertüte, Stofffiltertüte (entleerbar)

- Entstauben auf dem Gerüst ohne Kompromisse – kabelfrei, effizient und direkt am Entstehungsort.
- » Hervorragender Einsatz in Kombination mit dem Akku-Universalschleifer Chameleon CX
 - » Optimal um WDVS ohne den „Frau-Holle-Effekt“ zu schleifen
 - » Laufzeit Akku 18 V / 5,2 Ah: ca. 17-20 Minuten
 - » Staubklasse: L
 - » Akkuleistung/-kapazität: 18 V / 5,2 Ah (Li-Ion)
 - » Volumenstrom max.: 31 l/s
 - » Unterdruck max.: 32 mbar
 - » Behältervolumen: 15 l
 - » Gesamtgewicht (netto): 6,6 kg
 - » Abmessungen (L x B x H): 20 x 43 x 63 cm

Art.-Nr.: 443606



Rokamat Universalschleifmaschine Chameleon CX mit Akku

inkl. 2x Akkus 18V 5,2Ah, Schnell-Ladegerät ASC 145, Haltegurt, 2x Stützteller Ø 200 mm, 4x Schmirgel K16 und Koffer

- Der kabellose Alleskönner für Schleifen, Fräsen, Glätten und mehr.
- » Zum WDVS-Platten schleifen, Tapeten, Farbe, Klebereste und Pflanzenbewuchs entfernen oder Kratzputz rakeln (teilweise durch optionale Erweiterungen)
 - » Große Zubehörauswahl (optional)
 - » Akkuleistung/-kapazität: 18 V / 5,2 Ah (Li-Ion)
 - » Leerlaufdrehzahl: 120-400 min⁻¹
 - » Nettogewicht Handteil: 2,4 kg
 - » Gesamtgewicht (netto): 4,9 kg

Art.-Nr.: 455226




Rokamat Putzbearbeitungsmaschine PFM CX mit Akku

inkl. 2x Akkus 18V 5,2Ah, Schnell-Ladegerät ASC 145, Grundteller mit Klett, Schwammscheibe Ø 350 mm grob und Koffer

- Die leistungsstarke Akku-Putzbearbeitung für Profis - bürstenlos, drehzahl geregelt und vielseitig im Einsatz.
- » Zur Bearbeitung von Gips-, Kalk-Zement- und Lehmputz
 - » Zum Filzen, Glätten und Rabottieren
 - Akkuleistung/-kapazität: 18 V / 5,2 Ah (Li-Ion)
 - Leerlaufdrehzahl: 65-250 min⁻¹
 - Gesamtgewicht (netto): 2,7 kg

Art.-Nr.: 453104



Rokamat Putzbearbeitungsmaschine PFM5

inkl. Grundteller mit Klett, Schwammscheibe Ø 350 mm grob und Koffer

- Die Putzbearbeitungsmaschine für enge Räume und Gerüste.
- » Zur Bearbeitung von Gips-, Kalk-Zement- und Lehmputz
 - » Zum Filzen, Glätten und Rabottieren
 - » Motorleistung: 1 000 W
 - » Leerlaufdrehzahl: 75-340 min⁻¹
 - » Nettogewicht Handteil: 3,4 kg
 - » Gesamtgewicht (netto): 5,5 kg

Art.-Nr.: 440632



HERBSTAKTION 26

QTech iQ Serie 11

Das leistungsstarke intelligente Farbspritzgerät. Entwickelt für Spachtelmassen, Großflächen und kompromisslose Baustellentauglichkeit.

- » Bis zu 8,6 l/min Förderleistung für große Flächen
- » 4,6 kW Hochleistungsmotor
- » Meistert schwere Spachtel, Farben & Kleber über lange Schlauchstrecken
- » Robuste Bauweise: getestet für härteste Baustelleneinsätze
- » Schnelle Reinigung & geringer Wartungsaufwand
- » Integrierte Werkzeugbox
- » Für den Einsatz von zwei Farbspritzpistolen geeignet
- » Optional: 105-L-Materialbehälter – mit Trichter oder Sackpresse

Max. Fördermenge 8,6 l/min
Max. Düsengröße 0.041“
Gewicht 52 kg

Art.-Nr.: 454115



Lieferumfang:

- » 1× 15 m × 3/8" Hochdruckschlauch
- » 1× Schlauchpeitsche
- » 1× Spritzstole inkl. Düsenhalter
- » je 1× Düse 537 und 541
- » 1× Werkzeugbox

Qtech iQ Serie 3

Das erste intelligente Farbspritzgerät. Kombinierte Vorteile von Kolben-, Membran und HVLP-Technik.

- » Null Staudruck
- » Niedriger Farbnebel
- » Automatische Druckanpassung
- » Keine Pulsierung im Spritzbild
- » Einfache Bedienung
- » Laufruhig

Max. Fördermenge 2.9 l/min
Max. Düsengröße 0.027“
Max. Betriebsdruck 207 bar
Gewicht 33 kg

Art.-Nr.: 454114



Lieferumfang:

- » 1× 7.5m × 1/4" HD-Schlauch
- » 1× Spritzpistole inkl. Düsenhalter
- » 1x Contractor Düse 517

WAGNER ProSpray 3.20

inkl. 1× 15 m HD-Schlauch, 1× Spritzpistole mit Düsenhalter und 1× Düse 517
plus 1× Düse 519 und Düsenverlängerung 12,5 cm gratis

- » Eine bewährte Kolbenpumpe als Einstieg in die Airless Spritztechnik.
- » Längere Lebensdauer durch innovative HEA-Niederdruck-Airless-Technologie
- » Für mittelgroße Projekte ideal für Innendispersionen
- » Mit flexiblem Ansaugsystem für einfaches Ansaugen aus dem Gebinde

Max. Fördermenge 2,0 l/min
Max. Düsengröße 0.021“
Gewicht 13,6 kg

Art.-Nr.: 435153
+449476 | +431995



WAGNER HeavyCoat 750 E Spraypack SUND0-Edition

inkl. 1× 15m 3/8" HD-Schlauch, 1× 1m 1/4" Schlauchpeitsche, 1× Spritzpistole mit Düsenhalter, 10× Einsteckfilter weiß und je 1× Düse 517 und 519.

Das Hochleistungs-Airless-Spritzgerät von WAGNER.

- » Hohe Leistungskraft und perfekte Oberflächenergebnisse auch bei großen Schlauchlängen
- » Kraftvoll: konstante Leistung bei der großflächigen Verarbeitung von schweren, gefüllten und hochviskosen Materialien wie Bitumen und Spachtelmassen
- » Vielseitig und robust für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz

Technische Daten:

- » Max. Fördermenge 6.0 l/min
- » Max. Düsengröße 0.043“
- » Max. Betriebsdruck 250 bar
- » Gewicht 85 kg

Art.-Nr.: 433977



HERBSTAKTION 26

FESTOOL Akku-Kombihammer KHC-S 18-Basic-Set

inkl. Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Gerüsthaken, Bohrerbox (5×50/6×50/6×100/8×100/10×100/12×100) und Systainer SYS3 DF M 187

- » Bürstenloser EC-TEC Motor und pneumatisches Schlagwerk mit 1,7 Joule Schlagenergie für schnellen Fortschritt beim Bohren und Meißeln
- » Geeignet für Hammerbohren, Meißeln und Bohren ohne Schlag
- » Elektronischer KickbackStop minimiert das Verletzungsrisiko
- » SDS-Plus-Aufnahme

Art.-Nr.: 455578



FESTOOL Akku-Pendelstichsäge PSC 500 EB-Basic

inkl. 2 Stichsägeblätter, Splitterschutz, Absaugstutzen und Systainer SYS3 M 187

- » Meistert große Querschnitte in Massivholz, enge Kurven oder Winkelschnitte mit bis zu 120 mm Schnitttiefe und cleverem Zubehör
- » Blasfunktion, abschaltbare Beleuchtung und Absaugung sorgen für klare Sicht auf den Anriss
- » Werkzeugloser FastFix Sägeblattwechsel
- » Splitterschutz reduziert Ausrisse auf beiden Seiten
- » Einstellbare Drehzahl und Automatik-Anlauf für kontrolliertes Arbeiten und kraftvolle Schnitte
- » Tisch lässt sich für Winkelschnitte verstellen und rastet bei 0° ein – für exakte 90°-Schnitte

Art.-Nr.: 455576



FESTOOL BONUS WEEKS

1. PSC 500 kaufen.
2. Kaufunterlagen in MyFESTOOL Formular hochladen.
3. TXS 18 Basic (ohne Akku und Ladegerät) als Prämie direkt von FESTOOL erhalten.

» Aktionszeitraum: 05. Oktober bis 11. Dezember 2026 bzw. solange Vorrat reicht (Einreichung bis spätestens 18. Dezember 2026 via MyFestool).

» Maximal 4 Teilnahmen pro Kunde zulässig!

BONUS
WEEKS



FESTOOL Akku-Säbelsäge ERSC 18 EB-Basic

inkl. Absaugvorrichtung, Säbelsägeblatt WOOD UNIVERSAL HSR 230/4,3 BI und Systainer SYS3 M 187

- » EC-TEC Motor
- » Spezielles Spannfutter ermöglicht berührungslosen und schnellen Sägeblattwechsel
- » Sanftes Anlaufen und perfektes Ansteuern der Hubzahl mit dem Gasbeschalter
- » Mit integrierter LED für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- » Durch das um 180° drehbare Sägeblatt ist das Sägen bis zur Wand, Decke oder Boden problemlos möglich

Art.-Nr.: 455577



FESTOOL Akku-Exzentrerschleifer ETSC 2 150-Basic

inkl. Protector, Staubfangbeutel, Schleifteller und Systainer SYS3 M 187

- » Der erste akkubetriebene Einhand-Exzentrerschleifer mit integriertem Lichtring
- » Zwei Lichtmodi an der Maschine einstellbar - volle Beleuchtung oder gedimmtes Licht
- » Bürstenloser EC-TEC Motor
- » Die hartmetallbestückte Tellerbremse verhindert unkontrolliertes Hochdrehen im Leerlauf
- » Der Vibrationsschutz garantiert ein angenehmes Arbeiten ohne vorzeitige Ermüdung der Hände

Art.-Nr.: 452143



FESTOOL Schnellladegerät TCL 6

- » Geeignet für sämtliche Akkupacks der Voltklassen 10,8 V bis 18 V (Ausnahme: BP-XS für CXS/TXS und Ladegerät MXC)
- » Immer auf dem aktuellen Stand: LED-Anzeige zur Darstellung des Ladestatus

Art.-Nr.: 428634



FESTOOL Tabless Akkupack BP 18 TBX 4 C-ASI

- » Tabless Zelltechnologie liefert maximale Power auch bei anspruchsvollen Anwendungen
- » Die geringe Wärmeentwicklung der Tabless Zellen verlängert die Lebensdauer der Akkus
- » Die Akkus können aufgrund ihrer geringen Wärmeentwicklung direkt nach dem Einsatz aufgeladen werden
- » Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Saugers beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth®-fähigen Saugers vorausgesetzt)

Art.-Nr.: 454919



FESTOOL Absaugmobil CTM MIDI I CLEANTEC

inkl. Hauptfilter, SELF-CLEAN Filtersack und Saugschlauch EC-TEC Motor

- » Optimal für unterwegs durch kompakte Maße, geringes Gewicht und robustes Fahrwerk
- » Automatik-Steckdose für kabelgebundene Elektrowerkzeuge. Startet das Elektrowerkzeug, startet automatisch auch dein Sauger
- » Durch die integrierte Bluetooth® Technologie startet der Sauger über Bluetooth® Akkupacks oder Fernbedienung automatisch
- » Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine - einstellbar in 5 Stufen
- » Aufgeräumt: Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- » Ausdauerndes Arbeiten bis zur vollständigen Filtersackfüllung dank manueller Abreinigung
- » Zulassung: Staubklasse M

Art.-Nr.: 454537



FESTOOL Exzentrerschleifer ETS EC 150/5 EQ-Plus

inkl. Schraubendreher SW 5, plug it-Kabel 4 m, Granat Mix Pack D150 und Systainer SYS3 M 187

- » Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung
- » Lange Lebensdauer durch EC-Technik und hartmetallbestückte Tellerbremse
- » Kompakte Bauweise und nur 1,6 kg Gewicht für beste Arbeitsergonomie
- » Sehr hohe Oberflächengüte durch 5 mm Schleifhub

Art.-Nr.: 439614



+

=

Setpreis

+

FESTOOL Absaug-Combo-Set CTM MIDI/ETS EC

CTM MIDI und ETS EC 150/5 im Paket kaufen und zusätzlich 1 Pack (5 Stück) Selfclean Filtersack und ein Granat Schleifmittel Starter-Set gratis erhalten!



HERBSTAKTION 26



Akku-Schlagbohrschrauber TP-CD 18/60 Li- i BL

inkl. 1x 18V 2,0Ah PXC Akku und Ladegerät

- » Bürstenloser Motor (10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung)
- » Schlagbohrfunktion zum Bohren in Stein- und Mauerwerk
- » 2-Gang-Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben
- » Hochwertiges 13 mm Schnellspannbohrfutter aus Metall
- » Drehzahlelektronik für materialgerechtes Arbeiten
- » Integriertes LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs

Art.-Nr.: 456052




EINFÜHRUNGSKRÄCHER

Einhell Akku-Radio TE-CR 18 Li DAB+/FM/BT

plus Starter-Kit gratis (1x 18V 4Ah Akkupack und Boostcharger)

- » Hybrid-Betrieb mit Strom oder Akku
- » Scharfes TFT-Display
- » 30 Speicherplätze für DAB+ und FM-Sender
- » Musikwiedergabe via Bluetooth, AUX oder USB, sowie Radioempfang per klappbarer Antenne für optimalen Empfang
- » Equalizer für optimalen Sound
- » Schutzklasse IP65

Art.-Nr.: 455602
+ 456050



Einhell Akku-Nass- und Trockensauger TP-VC 18/10 Li BL L

inkl. 1,8 m Saugschlauch, 2x Saugrohr, Faltenfilter, Vliesbeutel, Schaumstofffilter, breiter Saug- und Fugendüse, Aufblasdüse, Tragegriff und Tragegurt plus Starter Kit gratis (1x 18V 4Ah Akkupack und Boostcharger)

- » Bürstenloser Motor (10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung)
- » Kraftvolle Reinigungsleistung für Nass- und Trockensaugen Staubklasse L nach Euronorm
- » 10-Liter-Auffangbehälter
- » Blasanschluss mit Aufblasfunktion
- » Ø 36 mm Schlauch & Saugrohre

Art.-Nr.: 456051
+ 456050



Einhell Akku-Kartuschenpistole TE-SG 18/10 Li

plus Starter Kit gratis (1x 18V 4Ah Akkupack und Boostcharger)

- » Hohe Auspresskraft bis 2.000 N
- » Für 310-ml-Kartuschen
- » Optimale Anpassung der Auspressmenge durch 6-stufige Elektronik
- » Speed-Control per Abzugsschalter
- » Automatischer Rückfahrmechanismus
- » Manuell verstellbare Schubstange
- » Integrierte LED-Beleuchtung

Art.-Nr.: 455246
+ 456050



Akku-Exzenterschleifer TP-RS 18/32 Li BL-Set

inkl je 1x Schleifpapier P60, P80 und P120 und Systemkoffer E-Case M SEALED

- » Brushless Motor (10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung)
- » Großer Schwingkreis - 3,2 mm
- » Drehzahlregulierung - variable Schleifgeschwindigkeit
- » Großer Schleifteller - Ø 125 mm
- » Staubabsaugung - Absauganschluss - Staubfangbox
- » Schwingzahl: 6.000 - 24.000 min-1
- » Produktgewicht: 1,1 kg (ohne Akku)

Art.-Nr. 455242



Akku-Winkelschleifer TP-AG 18/125 CE Q Li-Set

inkl. Systemkoffer E-Case S-F SEALED

- » Brushless Motor - langlebig und kraftvoll
- » 33 mm Schnittiefe - bei Ø 125 mm Trennscheiben
- » Scheibenschutz - werkzeuglos verstellbar
- » Hohe Leistung - max. 900 W
- » Quick-Fix-Nut - werkzeugloser Scheibenwechsel
- » Drehzahlregulierung - mit LED-Anzeige - Konstantelektronik
- » Leerlaufdrehzahl: 3.000 - 10.500 min-1

Art.-Nr. 455239



Einhell Akku-Stielstaubsauger TE-SV 18/270 Li BL-Solo

inkl. motorisierte Universal-Bodendüse, Softwalze für Hartböden zum Wechsel, motorisierte Mini-Düse, flexible Fugendüse, 2-in-1 Düse und Wandhalterung

- » Saugleistung - max. 270 mbar - Brushless
- » 3 Saugmodi - optimale Anpassung
- » Staubfangbehälter - HEPA-Filter - beutellos
- » 2-in-1-Design - Bodenstaubsauger - Handstaubsauger
- » Motorisierte Bürste - LED-Lichter - gummierte Räder

Art.-Nr. 455259



Akku-Nagler FIXETTO 18/50 N

inkl. 500 Nägel 50 mm

- » Magazin - für 100 Nägel
- » Füllstandsanzeige
- » Nagler - für 15 - 50 mm lange Nägel
- » LED-Licht - optimale Ausleuchtung
- » PressAir-Technologie: max. 60 Schuss pro Minute
- » Tiefeneinstellung: regulierbare Einschlagtiefe

Art.-Nr. 455256



Nägel

- » Stauchkopfnägel für vielseitigen Einsatz
- » Hohe Stabilität & Korrosionsbeständigkeit durch verzinkten Stahl



Art.-Nr. 455268



Art.-Nr. 455267

PXC-Starter-Kit 2x4,0Ah | SEALED & 8A Boostcharger

inkl. 2x Akku PXC+ 18 V 4,0 Ah SEALED und Power X-Boostcharger 8 A

- » Akku
 - » PXC-Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 4,0 Ah
 - » Akku-Power: max. 900 W
- » Ladegerät
 - » Netzspannung: 220 - 240 V ~ 50-60 Hz
 - » Ausgangsstrom: 8 A



Art.-Nr. 455236

PXC-Starter-Kit 5,2 Ah

inkl. Akku PXC+ 18 V 5,2 Ah und Ladegerät

- » Ready to go - 100 min Akku-Ladezeit
- » Akku-/Ladestatusanzeige - 6-fache LED-Anzeige
- » Ladestandsanzeige - 3-stufige LED
- » Anzeige-Power X-Change - flexibel kombinierbar
- » Batteriemanagementsystem - Sicherheit und Performance
- » Refresh-Modus - Reaktivierung tiefenentladener Akkus

Art.-Nr. 455251



Akku-Laubbläser GP-LB 36/270 Li E BL-Solo

- » Twin-Pack Technologie: 2x 18 V Power X-Change Akkus - mehr Power
- » Luftgeschwindigkeit - bis 270 km/h
- » Hohe Blasleistung - bis 1.100 m³/h
- » Balance-Handgriff - Führungshilfe - mit Gurt
- » Drehzahlregulierung - mit Turboschalter - LED-Anzeige
- » Blaskopf - verstellbar - abnehmbarer Aufsatz

Art.-Nr. 455247



HERBSTAKTION 26

FESTOOL Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 EQI-Plus

inkl. Schleifteller mit Interface-Pad, plug it-Netzkabel (4m), Klettverbinder KV-215, Schlauchclip SC-LHS 2, Verlängerung VL-LHS 2, 5er Pack Granat P180 und Systainer

- » Schleifen mit eingebautem Licht: umlaufender LED-Lichtring zum Erkennen von Unebenheiten
- » Gut aufgeräumt: sicherer und platzsparender Transport im Systainer SYS3 XXL
- » exzentrische Schleifbewegung für riefenfreie Oberflächenqualität

Art.-Nr.: 441417



FESTOOL Absaugmobil CTM 36 E AC-PLANEX

inkl. Entsorgungssack, High Performance Hauptfilter, Saugschlauch knickfest, SELFCLEAN Filtersack, Verschlusschieber ComfortClean und Werkzeughalter PLANEX

- » Das perfekte Absaugmobil für alle Langhalsschleifer PLANEX
- » Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN für konstant hohe Saugleistung

Art.-Nr.: 452343



+

=

Setpreis

FESTOOL BONUS WEEKS

1. PLANEX kaufen.

2. Kaufunterlagen in MyFESTOOL Formular hochladen.

3. TXS 18 Plus (inkl. Zwei Akkus und Ladegerät) als Prämie direkt von FESTOOL erhalten.

- » Aktionszeitraum: 05. Oktober bis 11. Dezember 2026 bzw. solange Vorrat reicht (Einreichung bis spätestens 18. Dezember 2026 via MyFestool).
- » Maximal 4 Teilnahmen pro Kunde zulässig!

**BONUS
WEEKS**

+



THE Distanzmessgerät 100m

- » Kompaktes Gerät mit hochwertigem Display
- » Verschiedene Messfunktionen (Entfernung, Fläche, Volumen, Winkel etc.)
- » Mit elektronischer Wasserwaage
- » Bis zu 100 Messungen können gespeichert werden
- » Stoßfest

Art.-Nr.: 455980



Stabila Kreuzlinien-Laser LAX 60 G

inkl. Zieltaste, Gürteltasche und 3x AA 1,5 V Batterien

- » Besonders kompakter Laser mit extrem hellen, scharfen Linien (grün)
- » Präzises Arbeiten auf bis zu 30 m – im Pulsmodus mit optionalem Receiver auf bis zu 80 m
- » Übertragen schräger Ebenen im manuellen Modus.
- » Lange Betriebszeit bis zu 15 Stunden.
- » Flexibles Positionieren dank starker Magnete und 1/4"-Gewinde.

Art.-Nr.: 455123



SCHMITT & ORSCHLER GmbH & Co. Farben- und Heimtex KG

Daimlerstraße 7 | 63741 Aschaffenburg | T: +49 6021 491 - 0 | F: +49 6021 491 - 1140 | E: aschaffenburg@sundo.de

Niederlassung Alzenau

Rodenbacher Straße 19 | 63755 Alzenau
T: +49 6023 947335-0 | F: +49 6023 947335-8045
E: alzenau@sundo.de

Niederlassung Darmstadt

Otto-Röhm-Straße 55 | 64293 Darmstadt
T: +49 6151 8599-0 | F: +49 6151 8599-4045
E: darmstadt@sundo.de

Niederlassung Elz

Vor den Eichen 8 | 65604 Elz
T: +49 64 31 212 588 - 0 | F: +49 64 31 212 588 - 5445
E: elz@sundo.de

Niederlassung Ffm. Ost

Hanauer Landstraße 208-216 | 60314 Frankfurt
T: +49 69 40898129-0 | F: +49 69 40898129-3218
E: frankfurt-ost@sundo.de

Niederlassung Ffm. West

Gaugrafenstraße 24e | 60489 Frankfurt
T: +49 69 97393598-0 | F: +49 69 97393598-3045
E: frankfurt@sundo.de

Niederlassung Fulda

Christian-Wirth-Straße 1 | 36043 Fulda
T: +49 661 9418631-0 | F: +49 661 9418631-6020
E: fulda@sundo.de

Niederlassung Hanau

An der Brückengrube 4 | 63452 Hanau
T: +49 6181 18010-0 | F: +49 6181 18010-2218
E: hanau@sundo.de

Niederlassung Korbach

Am Mühlengraben 3a | 34497 Korbach
T: +49 5631 501948-0 | F: +49 5631 501948-7045
E: korbach@sundo.de

Niederlassung Marburg

Am Bahndamm 5 | 35041 Marburg
T: +49 6421 8006-0 | F: +49 6421 8006-5040
E: marburg@sundo.de

www.sundo.de

Copyright: Schmitt & Orschler GmbH & Co. Farben und Heimtex KG, Aschaffenburg | Preise zzgl. MwSt. | Preisirrtümer und Verfügbarkeit vorbehalten.