



Farbe hat fünf Buchstaben.



FRÜHJAHRSAKTION

Aktion bis 25. April 2026 gültig!



Sundo Silikat Fassadenfarbe mit AquaSmart-Technologie

12,5 Liter

Ideal für Alt- und Neubau | Hoch wasserdampfdurchlässig |
Gering verschmutzend mit erhöhtem Feuchteschutz |
Inhalt 12,5.

Art.-Nr.: 452019

SIEBENPLUSEINS

7+1



www.sundo.de

SundoDIN Innenfarbe 12,5 Liter

Bewährte Profiqualität NAK 3, DKK 1, Ergiebigkeit 6m²/l.

Art.-Nr.: 434604



Sundo MalerWeiß ELF 12,5 Liter

Für hochdeckende Wand- und Decken-
anstriche auf allen üblichen Innenflächen.
NAK 3, DKK 1, Ergiebigkeit 7m²/l.

Art.-Nr.: 430562



SundoMatt 12,5 Liter

Stumpfmatte, siliconvergütete Innenfarbe,
ansatzfreies Arbeiten. Maximale Ergiebigkeit.
NAK 2, DKK 1, Ergiebigkeit 8m²/l.

Art.-Nr.: 446933



Sundo RapidWeiss Plus ELF 12,5 Liter

Scheuerbeständige, stumpfmatte Innenfarbe. Gute Aus-
besserungsfähigkeit NAK 2, DKK 1, Ergiebigkeit 7-8m²/l.

Art.-Nr.: 117727



Sundo MattFinish 12,5 Liter

Konservierungsmittelfreie, stumpfmatte
Innenfarbe, Scheuerbeständig Streiflicht-
unempfindlich. NAK 2, DKK 1, Ergiebigkeit 7m²/l.

Art.-Nr.: 454466



NEU



Sundo SuperDecker 12,5 Liter

Scheuerbeständige Innenwandfarbe der
Spitzenklasse mit enormer Deckkraft,
emissions- und lösemittelfrei NAK 1,
DKK 1, Ergiebigkeit 8m²/l.

Art.-Nr.: 201643



Sundo MineralFinish 20 kg

Weiß pigmentierte, dekorative und hochfüllende Struktur-
beschichtung auf Silikatbasis für innen und außen.

Art.-Nr.: 443618



Sundo Bio InnenSilikat 12,5 Liter

Hoch diffusionsfähige scheuerbeständige Silikatfarbe für
innen. Mit hoher Deckkraft. NAK 2, DKK 1, Ergiebigkeit 7m²/l.

Art.-Nr.: 441313



Sundo RenoFix Aqua 12,5 Liter

Isolier- und Absperfarbe für Innen, ausgezeichnete Isolier-
fähigkeit gutes Deckvermögen. Scheuerbeständig, DKK 1
bei 8m² l.

Art.-Nr.: 438869



SundoTex Fertigkleister 16 kg

Transparenter Spezialklebstoff für Vlies-Raufaser und
Raufaser. Verarbeitungsfertig. Konservierungsmittelfrei.

Art.-Nr.: 441309



SundoTex Vlieskleber 16 kg

Dispersionskleber für Strukturvliese und
überstreichbare Vliese. Konservierungsmittelfrei.

Art.-Nr.: 430567



SundoTex Gewebekleber 16 kg

Dispersionsklebstoff für Glasgewebe und
Wandbelagstoffe.

Art.-Nr.: 617939





Aktion bis 25. April 2026 gültig!

SundoMur 12,5 Liter

SIEBENPLUSEINS
7+1

Siliconharz Fassadenfarbe auf Acrylatbasis, mineralischer Charakter, Feuchtigkeitsabweisend. Wasserdampfdurchlässig.

Art.-Nr.: 448778



Sundo Siliconharz Fassadenfarbe | 12,5 Liter

SIEBENPLUSEINS
7+1

Fassadenfarbe auf Siliconharzbasis. Schlagregenfest, hoch Wasserdampfdurchlässig. Mineralmatt und beständig. Gegen aggressive Luftschadstoffe.

Art.-Nr.: 220620



SundoTherm Siliconharz Putze 25 kg | weiß u. getönt

FÜNFPROZENT
5%

Leicht zu verarbeitender, dünn-schichtiger Siliconharz Strukturputz. Verarbeitungsfertig eingestellt. Sockeltauglich.

Art.-Nr.: 123797

Art.-Nr.: 117602



Art.-Nr.: 117603

SundoTherm Klebe- und Armierungsmasse LIGHT | 18 kg

VIERZIGPLUSZWEI
40+2

Werk trockenmörtel zum Verkleben und Armieren von Dämmplatten. Sockeltauglich. Maschinengängig.

Art.-Nr.: 450926



SundoTherm Klebe- und Armierungsmasse PLUS | 20 kg

ACHTUNDREISSIGPLUSZWEI
88+2

Leichter Werk trockenmörtel zum Verkleben und Armieren und als Oberputz. Zur Herstellung gefilterter oder modellierter Flächen. Sockeltauglich. Maschinengängig.

Art.-Nr.: 124099



SundoTherm Klebe- und Armierungsmasse GRAU | 25 kg

VIERZIGPLUSZWEI
40+2

Werk trockenmörtel zum Verkleben und Armieren von Dämmplatten. Maschinengängig. Für Anwendungen im Sockelbereich geeignet.

Art.-Nr.: 124098



SundoTherm Mineralputz | 25 kg

FÜNFPROZENT
5%

Strukturierbarer Mineralputz auf Kalk-Zementbasis zur Herstellung dünn-schichtiger Oberputze. K20 | K30
K20-124086 | K30-124089



SundoTherm Mineral-Leichtputz | 25 kg

FÜNFPROZENT
5%

Strukturierbarer Mineral Leichtputz auf Kalk-Zementbasis zur Herstellung dünn-schichtiger Oberputze. K20 | K30
Art.-Nr.: K20-124092 | K30-124095



HECK K+A SL | 25 kg

FÜNFPROZENT
5%

Kombinierter mineralischer Klebe- und Armierungspachtel. Faserarmiert, filzbar. Integrierter Feuchtschutz, sehr hoch wasserabweisend
Art.-Nr.: 446340



ZEHNPROZENT 10%*

Muresko Silacryl Fassadenfarbe

12,5l

Silacryl Fassadenfarbe mit mineralischem Charakter, diffusionsfähig, sehr gut wasserabweisend.
Art.-Nr.: 452747



Amphisilan Fassadenfarbe

12,5l

Kapillarhydrophobe mineralmatte Siliconharz Fassadenfarbe.
Art.-Nr.: 443243



Thermosan NQG Fassadenfarbe

12,5l

Siliconharz Bindemittelkombination mit Nano-Quarzgitterstruktur für saubere Fassaden.
Art.-Nr.: 202030



CapaDIN

12,5l

Für vielseitige Wand- und Deckenbeschichtungen. Im Innenbereich.
Art.-Nr.: 452468



Sylitol Bio Innenfarbe

12,5l

Hochwertige Innenfarbe auf Silikatbasis. Für Allergiker geeignet.
Art.-Nr.: 210966



Sylitol Mineral Pro

12,5l

Moderne Innenwandfarbe für hochwertige Wand- und Deckenanstriche.
Art.-Nr.: 452933



Indeko Plus

12,5l

Konservierungsmittelfreie und ressourcenschonende Innenfarbe der Spitzenklasse.
Art.-Nr.: 201553



CapaTrend

12,5l

Vielseitige und hochwertige Dispersions-Innenfarbe, Konservierungsmittelfrei.
Art.-Nr.: 450587



Malerit

12,5l

Konservierungsmittelfreie Innenfarbe für Neu- und Renovierungsanstriche.
Art.-Nr.: 201560



CapaMaXX

12,5l

Innenfarbe mit maximaler Deckkraft und Ergiebigkeit.
Art.-Nr.: 201723



CapaMaXX Pro

12,5l

Die neue Generation konservierungsmittelfreier Innenfarben. Maximal leicht zu verarbeiten und optimal ausbesserungsfähig.
Art.-Nr.: 450515



* Sonderkonditionen sind von dieser Aktion ausgeschlossen.

Farbe hat fünf Buchstaben.

10%*



Aktion bis 25. April 2026 gültig!

Capacryl Haftprimer

2,5 l

Für haftvermittelnde Grundierungen im Innen- und Außenbereich.

Art.-Nr.: 426732



Capacryl CapaFlow satin o. matt

2,45 l

Wasserverdünnbarer 1 K PU Premiumlack für robuste und extrem Glatte Lackierungen.

Art.-Nr.: 451657



oder



451660



Capacryl Trimaxx Venti

2,5 l

Wasserverdünnbarer Eintopflack für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile.

Art.-Nr.: 445919



* Sonderkonditionen sind von dieser Aktion ausgeschlossen.

Jetzt NEU im Sortiment! ZEHNPROZENT
ALLIGATOR
macht's einfach. **10%**

Multi Grund 3 in 1

12,5 l

Pigmentierte Spezialgrundierung mit Kalkblocker, verlängert die Offenzeit, ergibt griffige Oberflächen.

Art.-Nr.: 445406



Tiefgrund W

10 l

Verarbeitungsfertiger Tiefgrund auf Dispersionsbasis. Für innen und außen.

Art.-Nr.: 454845



Miropan Universal Fassadefarbe

12,5 l

Universell einsetzbare Fassadenfarbe mit Reinacrylat-Silan Technologie, spannungsarm, mineralischer Charakter.

Art.-Nr.: 119477



Phönix Matt

12,5 l

Stumpfmattes Premium Wandfinish, streiflicht-unempfindlich. Gut ausbesserungsfähig, NAK 1, DKK1 bei 7 - 8 m²/l.

Art.-Nr.: 446536



Presto Weiss

12,5 l

Stumpfmatt Einschicht- Dispersionsfarbe für innen, streiflicht unempfindlich mit optimaler Deckkraft, NAK 1, DKK1 bei 7 - 8 m²/l.

Art.-Nr.: 115535



Conti Tekton IL Holzlasur

Lösemittelhaltige Holzlasur für dekorative Anstriche im Außenbereich.

Art.-Nr.: 134975



2,5 L

12,5%

Conti Tekton ML Holzlasur

Seidengänzende Holzlasur mit maximalem UV Schutz.

Art.-Nr.: 448103



2,5 L

12,5%

Conti Minera BioSol

Sol-Silikat Innenfarbe, geeignet für Allergiker.

Art.-Nr.: 426622



12,5 L

12,5%

Conti Uni Hausfarbe

Seidenmatte 100% Reinacrylat Universalfarbe für den Außenbereich.

Art.-Nr.: 451346



12,5 L

12,5%

Conti MuroSil

Tuchmatte, siloxanverstärkte Kunstharz-Dispersionsfarbe für hochwertige Fassadenanstriche.

Art.-Nr.: 451355



12,5 L

12,5%

Conti MineraSol

Stumpfmatte Sol-Silikat Fassadenfarbe nach VOB, DIN 18363, für wetterbeständige, kreidungsstabile Fassadenbeschichtungen.

Art.-Nr.: 428160



12,5 L

12,5%

Sikkens Rubbol BL Satura

Kratzfester Premium Seidenglanzack, wasserverdünnbar.

Art.-Nr.: 100265



2,5 L

FÜNFPLUSEINS
5+1

Sikkens Rubbol Satura

Seidengänzender, deckender, lösemittelbasierter Lack mit PU-Hybrid-Technologie für außen und innen.

Art.-Nr.: 122083



2,5 L

FÜNFPLUSEINS
5+1

Sikkens Rubbol BL Rezisto satin

Hochdeckender, wasserverdünnbarer Seidenglanzack für besonders strapazierfähige und mechanisch belastbare Oberflächen im Innenbereich.

Art.-Nr.: 437728



2,5 L

FÜNFPLUSEINS
5+1

Sikkens Cetol HLS extra

Seidengänzende Alkydharzlasur für außen.

Art.-Nr.: 122064



2,5 L

ZEHNPROZENT
10%

Sikkens Cetol Novatech

Lösemittelhaltige Grund- und Schlussbeschichtung für außen.

Art.-Nr.: 410591



2,5 L

ZEHNPROZENT
10%

Herbol Offenporig ProDecor

Hochwertige Ein-Topf-Holzlasur mit 2-Phasen-UV-Schutz für innen und außen.

Art.-Nr.: 122342



2,5 L

FÜNFPLUSEINS
5+1

Consolan Wetterschutzfarbe

Wetterbeständige, hochelastische Holzdeckfarbe auf Wasserbasis.

Art.-Nr.: 410309



2,5 L

FÜNFPLUSEINS
5+1

Herbol Herboxan PLUS Fassadenfarbe

Hoch diffusionsfähige, spannungsarme Silikonharz Fassadenfarbe.

Art.-Nr.: 136864



12,5 L

ZEHNPROZENT
10%

Herbol Rapid Pro

Stumpfmatte, einfach zu verarbeitende Innenfarbe mit hoher Deckkraft. NAK 2, DKK 1.

Art.-Nr.: 452744



12,5 L

ZEHNPROZENT
10%



Aktion bis 25. April 2026 gültig!

Beim Kauf einer Palette **Keim Pulverkleber** oder **Armierungsmasse 100** erhalten Sie **1 Rolle Keim Glasfaser-Gittermatte 4x4** ohne Berechnung hinzu!

Keim Bundle Pulverkleber


Hydraulisch abbindender, pulverförmiger Zementkleber. Klebe- und Armierungsmasse für KEIM Wärmedämm-Verbundsysteme.

Farbton: Naturweiß, Verbrauch: Ca. 4-5 kg/m² als Kleber oder Armierung.

Art.-Nr.: 108074 + 108077



34+1
+ 1 Rolle
GLASFASER-
GITTERMATTE



Keim Bundle Armierungsmasse 100

Hydraulisch abbindender, pulverförmiger Zementkleber. Klebe- und Armierungsmasse für KEIM Wärmedämm-Verbundsysteme.

Farbton: Naturweiß, Verbrauch: Ca. 4-5 kg/m² als Kleber oder Armierung.

Art.-Nr.: 432049 + 108077

34+1
+ 1 Rolle
GLASFASER-
GITTERMATTE



Keim Innostar

Silikatfarbe mit hoher Deckkraft und exzellentem Weißgrad.

Art.-Nr.: 426901



12,5 L
SIEBENPLUSEINS
7+1

Keim Unica

Silikatfarbe ist eine anwendungsfertige Innenfarbe auf Silikatbasis für mineralische Anstriche.

Art.-Nr.: 451205



12,5 L
SIEBENPLUSEINS
7+1

Keim Soldalit weiß

Sol-Silikatfarbe für außen.

Art.-Nr.: 436437



18 kg
SIEBENPLUSEINS
7+1

Keim Twinstar

Innovative Funktionsbeschichtung für Fassaden auf Sol-Silikatbasis mit einem biozidfreien Formulierungsansatz

Art.-Nr.: 440359



18 kg
SIEBENPLUSEINS
7+1

ProfiTec P799 Acryl-Tiefgrund

Farblos aufrocknendes Grundiermittel auf Basis feinteiligem Reinacrylat zum Tiefgrundieren und Verfestigen von stark oder unterschiedlich saugender, leicht sandender Untergründe.

Art.-Nr.: 429084



10 L
FÜNFPLUSEINS
5+1

ProfiTec P144 Matt Plus

Das Plus an Sicherheit – perfekt bei starkem Streiflicht! Hochwertige stumpfmatte Dispersions-Innenfarbe für streifenfreie Oberflächen.

Art.-Nr.: 430786



12,5 L
FÜNFPROZENT
5%

ProfiTec P118+ Rapid Plus

Stumpfmatte Allround-Einschicht-Innenfarbe für den universellen Einsatz auf Wand- und Deckenflächen.

Art.-Nr.: 441652



12,5 L
7,5%

ProfiTec P409 SuperSilicon

Algizid, fungizid ausgerüstete Siliconharz-Fassadenfarbe mit sehr guter Farbtonstabilität. Hoch witterungsbeständig und wasserabweisend, diffusionsoffen.

Art.-Nr.: 429112



15 L
FÜNFPROZENT
5%

Lucite 111 Allprimer weiß

Schnelltrocknende, gut haftende Grundierung im Innen- und Außenbereich.

Art.-Nr.: 446343



2,5 L
ZEHNPROZENT
10%

Lucite 121 All Top Matt

2 in 1 Mattlack auf Alkyd Silicon-Basis.

Art.-Nr.: 446121



2,5 L
ZEHNPROZENT
10%

Lucite 123 All Top Satin

2 in 1 Seidenglanzlack. Auf Alkyd Silicon-Basis.

Art.-Nr.: 446152



2,5 L
ZEHNPROZENT
10%

Lucite 114 PU Primer

Universeller, schnelltrocknender PU Primer.

Art.-Nr.: 453724



2,5 L
ZEHNPROZENT
10%

Lucite 122 All Top Aqua Satin

Seidenglänzender Allround Lack, Eintopfsystem.

Art.-Nr.: 430807



2,5 L
ZEHNPROZENT
10%

Lucite 144 HVLP All Top Aqua Satin

Innovativer HVLP Allroundlack, seidenglänzend.

Art.-Nr.: 426939



2,5 L
ZEHNPROZENT
10%

Lucite 124 1 K-PU Color Satin

1 K Polyurethan Decklack, seidenglänzend.

Art.-Nr.: 432974



2,5 L
ZEHNPROZENT
10%

LUCITE 154 IsoLack Satin

Isolierender kationischer Holzlack, seidenglänzend.

Art.-Nr.: 138532



2,5 L
ZEHNPROZENT
10%

Lucite 152 Wetterschutz

Isolierende dauerelastische Wetterschutzfarbe, frühregenfest.

Art.-Nr.: 445755



2,5 L
ZEHNPROZENT
10%

Metylan TG MTRV 1 Granulat | Hohe Reichweite

Extreme Klebkraft, staubfreies Anrühren.

Art.-Nr.: 444190



5kg

Metylan NP MNUG Universal Granulat | Hohe Klebkraft

Hohe Klebkraft, hohe Anfangshaftung mit guter Korrekturmöglichkeit.

Art.-Nr.: 444189



5kg

Metylan NP MNRV Pulver Hohe Klebkraft

Zum sicheren Tapezieren von überstreichbaren Tapeten und glattem Vlies.

Art.-Nr.: 444183



1kg

Metylan NP MNUF Universal Fertigkleister

Exzellente Anfangshaftung, nass entfernbar.

Art.-Nr.: 444611



16kg

Metylan Renomur Renospachtel

Für exakte Anstrichkanten, hält auch auf Kunststoffen.

Art.-Nr.: 130471



300 ml

Sista R 430 Acryl Fassadenspachtel

Zum Verschließen von Putzrissen im Innen- und Außenbereich.

Art.-Nr.: 350130



300 ml

Sista F 130 Acryl Fugendicht weiß

Für gering dehnungsbelastete Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich.

Art.-Nr.: 350058



300 ml

Sista F 134 Anschluß Fugendichter weiß

Elastischer Acrylat-Dichtstoff. Selbsthaftend auf vielen Untergründen. Sofort regenfest. Gute Haftungseigenschaften auf nahezu allen Untergründen.

Art.-Nr.: 353146



300 ml



Aktion bis 25. April 2026 gültig!

Pufas SH 45 Super Haftspachtel

20 kg

Premium Qualität für den Innausbau und Trockenbau.

Art.-Nr.: 454480



Pufas FS 40 Fassaden Leichtspachtel

20 kg

Haftstark auf Fassadenfarben, Kunstharzputzen, Klinker und Beton. Faserverstärkt und hoch Kunstharzvergütet.

Art.-Nr.: 452913



**Beim Kauf von 8 Sack
FS40 oder R40
erhalten Sie eine
Doppelblattspachtel
ohne Berechnung
dazu!**



Art.-Nr.: 454820

Pufas R 40 Renovierspachtel

25 kg

Haftstark auf Beton, Fliesen, Ölsockel, Glasgewebe und Dispersion. Faserverstärkt und hoch Kunstharzvergütet.

Art.-Nr.: 136532



Pufas S 50 light Fill-Finish

20 kg

Gebrauchsfertiger, vielseitiger Leichtspachtel für innen. Leicht zu verarbeiten und schnelltrocknend.

Art.-Nr.: 437314

**VIERPLUSEINS
4+1**



Pufas LS 8 Leichtspachtel

15 kg

Rationelle und leichtgängige Verarbeitung, extrem Standfest, Auftragsstärke bis 8mm.

Art.-Nr.: 126989

**SIEBENPLUSEINS
7+1**



Pufas S 60 Premium Spachtel

20 kg

Rationelle und leichtgängige Verarbeitung, extrem Standfest, Auftragsstärke bis 8mm.

Art.-Nr.: 454481

**NEUNPLUSEINS
9+1**



Pufas L 10 Fugen- und Flächen Leichtfüller

310 ml

Besonders standfest, Auftragsstärke bis 15mm Flexibel und schleifbar.

Art.-Nr.: 116760

**ZEHNPLUSZWEI
10+2**



Pufas Schimmelspray

1 l

Sichere Vernichtung von Algen, Schimmel und Bakterien. Sofortige Wirkung, starker Bleicheffekt.

Art.-Nr.: 121310



**FÜNFPLUSEINS
5+1**

Pufas Sicherheitskleister SK

5 kg

Sichere Naht- und Kantenhaftung, gut korrigierbar.

Art.-Nr.: 122925




Pufas Glasgewebe- und Vlieskleber

1 kg

Für sichere Verklebung auf problematischen Neuputzflächen | Karton = 5 x 1 kg.

Art.-Nr.: 101060



beko MS-Flex Kleben + Dichten

transparent oder weiß

Verbindet Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Aluminium, Polystyrol, Hart-PVC, Keramik, Beton, Stein und vieles mehr.

- » Dauerelastisch
- » UV- und Alterungsbeständig
- » Extreme Sofortklebkraft
- » Silicon- und isocyanatfrei

Art.-Nr.: 446774 (transparent) | 436192 (weiß)

**ELFPLUSEINS
11+1**



ARDEX A 828 READY Flächen- und Fugenspachtel

18 kg

- » Hervorragende Haftung ohne Voranstrich auf vielen üblichen saugenden und nicht saugenden Untergründen
- » Hohe Standfestigkeit
- » Auf Null ausziehbar
- » Verarbeitbar als Hand-, Roll- und Spritzspachtel
- » Sehr gut schleifbar

Art.-Nr.: 443614

**ACHTPLUSEINS
8+1**



ARDEX A 828 COMFORT Ultra-Leichtspachtel

15 kg

- » Verarbeitbar als Hand- und Rollspachtel
- » Gleichbleibende Konsistenz innerhalb der Verarbeitungszeit
- » Gute Nachbearbeitung ohne schleifen
- » Nullauszug möglich
- » Sehr gut schleifbar
- » Beliebige Schichtdicke

Art.-Nr.: 438085

**ACHTPLUSEINS
8+1**



tesa Präzisionskrepp Medium Sensitive

4453

- » Geeignet für mäßig empfindliche und empfindliche Oberflächen
- » Ausgewogene Klebkraft für sicheren Halt
- » Starkes, aber flexibles Papierband für scharfe, flache Farbkanten
- » 2 Monate innen und 3 Wochen außen rückstandsfrei entfernbar



tesakrepp Malerband

4348

- » Innenbereich (bis zu 7 Tage)
- » Einfache Malerarbeiten
- » Glatte Oberflächen
- » Herstellung leichter Abdeckmasken
- » Von Hand einreißbar, gute Farbhafung



tesa Präzisionskrepp Standard

4344

- » Präzisionskrepp aus einem flachen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse
- » Hervorragend geeignet für saubere Farb- und Lackkanten
- » Leichtes und rückstandsfreies Entfernen bis 3 Monate im Innen- und 4 Wochen im Außenbereich



tesa Präzisionskrepp Plus

4334

- » Dünnes und extra reißfestes Washi-Spezialpapier
- » Besonders leichtes Anbringen und Abziehen
- » 6 Monate innen und 8 Wochen außen rückstandsfrei entfernbar
- » Messerscharfe, flache Farbkanten
- » Anschmiegsames Spezialpapier mit konstanter Klebkraft für perfekte Resultate



tesa Easy Cover UV Gewebe

4369

- » Effizientes Abdecken bei Putz-, WDVS- und Malerarbeiten
- » Stabiler Schutz und reißfestes Entfernen
- » Sichere Haftung
- » Auch auf rauen Oberflächen
- » 3 Wochen UV-Beständigkeit



tesa Easy Cover Universal

4368

- » Für großflächige Abdeckarbeiten (z.B. Möbel, Böden und Wände)
- » 7 Tage rückstandsfrei entfernbar (Innen)
- » Für glatte und leicht strukturierte Oberflächen im Innenbereich
- » Anschmiegsame Folie, die ein Herablaufen von Farbe verhindert



tesa Easy Cover Präzision Standard

4402

- » Für Anwendungen im Innenbereich und Außenbereich
- » 3 Monate innen rückstandsfrei entfernbar und 4 Wochen UV-beständig (außen)
- » Flache und präzise Farb- und Lackkanten
- » Für glatte und leicht strukturierte Oberflächen
- » Für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten



tesa Putzband PVC quengerillt weiß

60397

- » Haftet auch auf leicht rauen Oberflächen
- » Beim Abreißen von Hand sorgt die gerillte Rückseite für eine gerade Kante
- » 2 Wochen UV-Beständigkeit



tesa Putzband PVC glatt weiß

60399

- » Verarbeitung bei Temperaturen zwischen +5°C und +60°C
- » Kann auch zum Bündeln, Fixieren oder Markieren verwendet werden
- » UV-Beständigkeit bis zu 2 Wochen
- » Eignet sich für leicht raue Oberflächen



3M Scotch 244 Super Malerabdeckband

Breiten: 30, 36 und 48 mm

GÜLTIG bei Kartonabnahme!

1PLUS1AKTION
1+1



Art.-Nr.	Ausführung
1433030	» 30 mm
1433038	» 36 mm
1433050	» 48 mm

tesa duct tape Steinband silber

4662

- » Ausgezeichnete Klebkraft auch auf rauen und staubigen Untergründen
- » Anschmiegsam und flexibel



plus Zugabe ab 300 € Bestellwert der abgebildeten tesa-Produkte
1 x praktischer Kühlkorb
inklusive einem NIVEA-Pflege-set im Gesamtwert von
40,- € UVP.

Art.-Nr.: 136220





Aktion bis 25. April 2026 gültig!

Hymer Holz-Stufenstehtleiter

71499

- » Beidseitig begehbar
- » Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe, Vorderkante mit Holm bündig
- » Dauerhaft hochbelastbare Hartholzstufe
- » Integrierte Textiltasche für Werkzeuge und Kleinteile
- » Rubuster Eimerhaken
- » Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- » TRBS 2121-2 konform
- » Zulässige Belastung: 150 kg



Hymer Alu Diele „Telesteg“

6859

- » Platzsparendes Transportieren und Lagern
- » Extrem hohe Stabilität für starke Beanspruchung
- » Schnelle und einfache Verbindung der Einzelelemente
- » Arretierbare Transportsicherung
- » Beidseitig stufenlos ausziehbar und mittig teilbar
- » Hinweis: Maximal zulässige Standhöhe 1,00 m

Art.-Nr.: 1494400



Hymer Treppenstehtleiter Alu

4123

- » Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil
- » Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- » Stufenlos höhenverstellbar dank patentierter, einfacher Feststellvorrichtung
- » Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- » Zulässige Belastung: 150 kg

Inkl. Aufsetzstufenset für die TRBS-konforme Verwendung



Ela Mineralschneider

inkl. Akku-Säbelsäge, 2x Akku, Ladegerät, 2x Wellenschliffmesser (33 cm) und Transportkoffer für Akku-Säbelsäge

- » Schneidgerät mit Schienenführung mit einer Schnittbreite von 101 cm und einer Schnitttiefe von 30 cm.
- » Linker und rechter Auflagewinkel.
- » Ausziehbare Füße zum leichteren Transport bzw. zum einfacheren Einsatz am Gerüst.
- » Gehrungs-, Schräg-, Falz- und Nutschnitte sind stufenlos möglich.
- » Dachsparrenausschnitte durch neuentwickelten Falzbegrenzer ohne Zusatzgerät möglich.

Art.-Nr.: 434330



NEU

ELA Ratioschneider EASY AKKU 30 Set

inkl. 2x Akku 18 V 5 Ah und Ladegerät

- » Schneidegerät mit Schienenführung zum präzisen Heißschneiden von Hartschaumplatten mit einer Schnittbreite von 101 cm und einer Schnitttiefe von 30 cm bei Glattschnitten.
- » Mit integriertem Stützfuß zur Nutzung als Standgerät.
- » Glatt-, Gehrungs-, Schräg-, Nut- und Falzschnitte sind stufenlos und wiederholbar ausführbar.

Art.-Nr.: 454822



Excess SUPERSTRETCH Bundhose weiß-grau

- » Äußerst dehnbarer und strapazierfähiger Stoff
- » Atmungsaktiv und wasserabweisend
- » Dreifachnähte für extreme Beanspruchung
- » Belüftung am Bein
- » Beinlänge 6 cm verlängerbar – nur eine Naht auftrennen – bereits gesäumt

Material: 90 % Polyamid, 10 % Elastan, 240 g/m², zertifiziert nach Oeko-Tex 100

Größen: 46, 48, 50, 52, 54, 56

Art.-Nr.: 451690



Excess T-Shirt weiß

- » Leicht und angenehm zu tragen
- » Sportliches Design
- » Überzeugende Qualität
- » Leicht waschbar und pflegeleicht

Material: 100 % Baumwolle, 180 g/m², zertifiziert nach Oeko-Tex 100

Art.-Nr.	Größe
434736	S
434737	M
434738	L
434739	XL
434740	XXL



Excess ALLROUNDER Softshelljacke weiß-grau

- » 3-lagiger Stoff mit TPU-Membrane (Wassersäule 8000 mm)
- » Obermaterial wasserabweisend
- » Winddicht und atmungsaktiv
- » 2 Eingriffstaschen und 1 Brusttasche mit Reißverschlüssen
- » 2 Innentaschen ohne Reißverschlüsse
- » Belüftungslöcher unter den Armen

Material: 100 % Polyester, 290 - 300 g/m², zertifiziert nach Oeko-Tex 100

Größen: S, M, L, XL, XXL

Artl.-Nr.: 449480





ZUGABE: Ab einem Auftragswert von **300,- €** mit **UniversalVorstrich**, **MultiKlebstoff** oder **DesignbelagsKlebstoff** erhalten Sie eine **Gardena Gartenschere** ohne Berechnung dazu.



Art.-Nr.: 454940

NEU

Sundo UniversalVorstrich

10 Liter

Gebrauchsfertige Dispersionsgrundierung für saugfähige und mineralische Untergründe.

Geeignet für bzw. auf:

- » Zement- und Calciumsulfatestriche
- » Trockener Beton
- » Fertigteilstriche
- » Spachtelmasse auf Spachtelmasse
- » Warmwasser-Fußbodenheizung

Art.-Nr.: 454547



Sundo MultiKlebstoff

14 kg

Sehr emissionsarmer, fadenziehender Dispersionsklebstoff für textile und elastische Beläge auf saugfähigen Untergründen.

- » Sehr gut verstreichbar
- » Schnelles Anzugsvermögen

Art.-Nr.: 454546



Sundo DesignbelagsKlebstoff

14 kg

Sehr emissionsarmer, faserarmer Dispersions-Nassbett-klebstoff für PVC-Designbeläge.

- » Kurze Ablüftezeit
- » Maximaler Schutz vor Maßveränderungsverhalten
- » Sehr schnelles Anzugsvermögen

Art.-Nr.: 454545



ZUGABE: Beim Kauf von **10 Säcken Faserspachtelmasse**, **Premium Spachtelmasse** oder **Objekt Spachtelmasse** erhalten Sie einen **Pica DryPen** ohne Berechnung dazu.



Art.-Nr.: 454941

Sundo Faserspachtelmasse

20 kg

Sehr emissionsarmer, faserarmer Bodenausgleich für die nachfolgende Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen und Parkett.

- » Für Schichtdicken von 3 bis 30 mm
- » Guter Verlauf
- » Schnell belegereif

Art.-Nr.: 454548



Sundo Premium Spachtelmasse

25 kg

Sehr emissionsarmer, selbstverlaufender Bodenausgleich für die nachfolgende Verlegung von textilen und elastischen Belägen und Mehrschichtparkett (Mindestdicke 3mm).

- » Für Schichtdicken bis 15 mm
- » Sehr guter Verlauf
- » Pumpfähig

Art.-Nr.: 454550



Sundo Objekt Spachtelmasse

25 kg

Sehr emissionsarmer, selbstverlaufender Bodenausgleich für die nachfolgende Verlegung von textilen und elastischen Belägen.

- » Für Schichtdicken bis 10 mm
- » Gut schleifbar
- » Guter Verlauf

Art.-Nr.: 454549



UZIN PE 260

10 kg

Dispersions-Multigrundierung

Filmbildendes Grundierkonzentrat für nicht saugfähige und saugfähige Untergründe.

- » Hochkonzentriert
- » Filmbildend
- » Ideale Haftbrücke auf dichten Untergründen
- » Hohe Absperrwirkung gegen Anmachwasser

Art.-Nr.: 910339



ZEHNPROZENT
10%

UZIN NC 570

20 kg

Fusiontec Universal-Nivelliermasse

Selbstverlaufende, nahezu spannungsfreie und schnell belegreife Bodenspachtelmasse für alle Bodenbeläge und Parkett für Schichtdicken von 0 – 20 mm.

- » Lange Verarbeitungszeit, speziell für die Pumpenanwendung mit schneller Belegreife
- » Sehr hoch belastbar, z. B. Einsatz im Gewerbe- und Objektbereich
- » Nahezu spannungsfrei

Art.-Nr.: 450540



ZEHNPROZENT
10%

UZIN NC 580

20 kg

Fusiontec Premium-Nivelliermasse

Selbstverlaufende, nahezu spannungsfreie, hoch belastbare und sehr schnell belegreife Bodenspachtelmasse für alle Bodenbeläge und Parkett für Schichtdicken von 0 – 20 mm.

- » Extrem hoch belastbar, z.B. Einsatz im trockenen Industriebereich
- » Sehr schnell belegreif auch bei höheren Schichtdicken
- » Nahezu spannungsfrei
- » Extrem guter Verlauf

Art.-Nr.: 452617



ZEHNPROZENT
10%

UZIN KE 66 HT

Temperaturbeständiger PVC-Designbelags- und Kautschukklebstoff

Faserarmer Dispersionsklebstoff für PVC-Designbeläge, Kautschukbeläge in Bahnen und Platten bis 4 mm und PVC-Beläge.

- » Kurze Ablüftezeit
- » Kann im Temperaturbereich von -20 °C bis +70 °C eingesetzt werden (im trockenen Zustand)
- » Sehr geringer Verbrauch

Art.-Nr.: 740300



ZEHNPROZENT
10%

UZIN UZ 57

Universal-Textilbelags-Klebstoff

Haftstarker Dispersionsklebstoff für textile Bodenbeläge aller Art.

- » Sehr leicht verstreichbar
- » Schnelles Anzugsvermögen
- » Ausgeprägtes Fadenbild

Art.-Nr.: 740311



ZEHNPROZENT
10%



Aktion bis 25. April 2026 gültig!

Wolff Einscheibenschleifmaschine Samba

inkl. Treibteller 375 mm und Staubdichtring

Handliche, sehr leistungsstarke Maschine mit kraftvollem 1700-W-Motor zum Anschleifen und Bürsten von Estrichen und Spachtelmassen, sowie zum Nassreinigen und Polieren von Hartböden.

Technische Daten:

- » Spannung: 230 V
- » Leistung: 1700 W
- » Drehzahl: 154 U/min
- » Arbeitsbreite 375/400 mm
- » Gewicht: 44 kg

Art.-Nr.:
124017
+ 137289
+ 43084



Wolff Duro-Stripper 2.0

inkl. Fahrwerk, 1 Messer 210 × 60 × 0,7 mm, 1 Messer 210 × 60 × 1 mm, Werkzeugsatz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe, Messerschutz

Die Nr. 1 für universellen Einsatz auf kleinen bis mittelgroßen Flächen.

- » Fahrwerk zum leichteren Arbeiten serienmäßig
- » Betrieb als Handgerät oder als Bodengerät mit hohlenverstellbarem Führungsstiel
- » Vibrationsarmer Lauf durch spezielle Lager

Technische Daten:

- » Spannung: 230 V
- » Leistung: 2000 W
- » Anlaufstrombegrenzung
- » Max. Arbeitsbreite: 210 mm
- » Drehzahl: 8500 U/min
- » Gewicht: 16 kg

Art.-Nr.: 43010



Wolff mixometer

Präzises Wasserdosiergerät für Spachtelmasse, Fliesenkleber und Putz.

Per App steuerbar, merkt es sich Gebindemengen, spart Zeit beim Anmischen und sorgt für exakte Dosierung direkt auf der Baustelle.

Art.-Nr.: 454232



Wolff Andrückwalze

30 kg

- » Mit Tragebügel für komfortablen Transport
- » Walzen bestehend aus 4 Rollen die sich optimal dem Boden anpassen

Art.-Nr.: 131630



Premium-Bodenkollektionen jetzt besonders attraktiv sichern!

Sundo Design 30

Coming soon...Sommer 2026...

unsere neue Design 30 mit 21 modernen und trendigen Holzdekoren, 7 klassische Steindekore und 3 angesagte Chevron-Muster.

- » Alle Dekore zum kleben und zum klicken
- » Hohe Produktvielfalt durch viele unterschiedlichen Formate
- » Strukturen und Prägungen
- » Passende Cubu 60 Sockelleisten zu allen Dekoren



Sundo Design 55

Unsere Objektware für höchste gewerbliche Ansprüche.

- » Enorme Produktvielfalt durch 25 zeitgemäße Holzdekoren
- » 4 elegante Chevron-Muster und 10 bewährte Steindekoren in 8 unterschiedlichen Prägungen
- » Alle Dekore zum kleben und zum klicken
- » Passende Cubu 60 Sockelleisten zu allen Dekoren



Sundo Design 40:

Der Alleskönner!

- » Sowohl für den Privat – als auch für den Objektbereich
- » 28 spannende Holzdekore und 10 stilvolle Steindekore in 6 unterschiedlichen Prägungen
- » Alle Dekore zum kleben und zum klicken
- » Passende Cubu 60 Sockelleisten zu allen Dekoren



Sundo Design Home Plus

Unser Preisleistungssieger!

- » Praktisch und Kompakt! Lagerware!
- » 10 traditionelle, zeitlose Holzdekore und 2 ruhige Steindekore im einem Format und Prägung
- » Alle Dekore in 0,3mm und 0,55mm Nuttschicht
- » JETZT GANZ NEU: DIE 0,3mm Nuttschicht AUCH ZUM KLICKEN!
- » Passende Cubu 60 Sockelleisten zu allen Dekoren



FESTOOL Akku-Deltaschleifer DTSC 200-Basic

inkl. Staubfangbeutel, Protector und Systainer

- » Perfekte Sicht auf dein Schleifergebnis durch integrierten LED-Lichtring
- » Dreifach schleifen im System: die Spitze an der Perforation einfach abreißen, drehen und weiterarbeiten
- » Durch den Staubfangbeutel unabhängiges Arbeiten ohne Absaugmobil

Art.-Nr.: 454587



NEU

FESTOOL Akku-Pendelstichsäge PSC-E 18 EB-Basic

inkl. Absaugstutzen, Splitterschutz und Systainer

- » Geringes Gewicht, schlanke Bauform und rutschfeste Softgrip-Beschichtung für optimales Handling
- » Das Licht, die Staubabsaugung und die Blasfunktion halten den Blick auf den Anriss frei
- » Werkzeugloser, einhändiger Sägeblattwechsel für schnelle Arbeitsabläufe und materialgerechtes Arbeiten

Art.-Nr.: 454921



NEU

Voraussichtlich ab April lieferbar.

FESTOOL Energie-Set 18V 2x TBX4/TCL 6 DUO

inkl. 2x Tabless Akkupack BP 18 TBX 4 C-ASI und 1x Schnellladegerät TCL 6 DUO

- » Mehr Power, mehr Laufzeit, mehr Lebensdauer: TBX Akkupacks mit Tabless Zelltechnologie liefern dir das ultimative Power-Upgrade für deine Akku-Werkzeuge.
- » Der TBX 4 Compact Akkupack ist besonders leicht und handlich – ein Power-Paket mit voller Leistung bei nur 600 g Gewicht.
- » Tabless Akkus können aufgrund ihrer geringen Wärmeentwicklung ohne Abkühlphase direkt aufgeladen werden – so sind sie blitzschnell wieder einsatzbereit.
- » Mit Bluetooth-Funktion

Art.-Nr.: 454920



NEU

Voraussichtlich ab April lieferbar.

FESTOOL Tabless Akkupack BP 18 TBX 4 C-ASI

Art.-Nr.: 454919

Voraussichtlich ab April lieferbar.

NEU



FESTOOL Schnellladegerät TCL 6

Art.-Nr.: 428634



FESTOOL HighPower Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI

Art.-Nr.: 443582



FESTOOL Deltaschleifer DTS 400 REQ-Plus

inkl. Staubfangbeutel, Protector, plug it-Kabel und Systainer

- » Ermüdungsarm arbeiten: dank kompakter Bauform perfekt ausbalancierte Gewichtsverteilung
- » Die MMC Electronic sorgt dafür, dass Leerlaufdrehzahl = Arbeitsdrehzahl ist
- » Für dauerhaften Einsatz: entleerbarer, wiederverwendbarer Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies

Art.-Nr.: 448299



FESTOOL Rutscher RTS 400 REQ-Plus

inkl. Staubfangbeutel, Protector, plug it-Kabel und Systainer

Art.-Nr.: 440854



FESTOOL Sanierungsschleifer RG 130 ECI-Set DIA AB RENOFIX

inkl. Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D130 und Systainer

- » Kraftvoller EC-TEC Motor ermöglicht konstant hohen Abtrag
- » Staubarmes Arbeiten in Kombination mit dem passenden Absaugmobil und dem Vorabscheider CT-VA

Art.-Nr.: 447849



FESTOOL CT Vorabscheider CT-VA-20

- » Einfach mit Festool Absaugmobil über T-LOC koppeln und mitgeliefertem Schlauch verbinden
- » Kontinuierlich hohe Absaugleistung beim Arbeiten mit stark staubenden Materialien
- » Einfache Entsorgung großer Staubmengen durch effektive Vorabscheidung


Art.-Nr.: 435812



FESTOOL Schleifmittel

7,5 % Zusatzrabatt auf alle FESTOOL Schleifmittel!

7,5%



Kränzle Hochdruckreiniger 2160 TST

inkl. 15 m Hochdruckschlauch, Sicherheits-Abschalt pistole, Lanze mit Flachstrahldüse und Lanze mit Schmutzkiller.

- » Arbeitsdruck stufenlos von 30 - 140 bar regelbar
- » Wasserleistung: 11 l/min
- » Motordrehzahl: 1400 U/min
- » Totalstop-System
- » Integrierte Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch
- » Schnellwechsel-Stecksystem D12

Art.-Nr.: 442668



Kränzle Hochdruckreiniger 1154 TST

inkl. 15 m Hochdruckschlauch, Sicherheits-Abschalt pistole, Lanze mit Flachstrahldüse und Lanze mit Schmutzkiller.

- » Arbeitsdruck stufenlos von 30 - 140 bar regelbar
- » Wasserleistung: 10 l/min
- » Motordrehzahl: 2800 U/min
- » Totalstop-System
- » Integrierte Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch
- » Schnellwechsel-Stecksystem D12

Art.-Nr.: 453620





Aktion bis 25. April 2026 gültig!

WAGNER HeavyCoat 750 E Spraypack SUND0-Edition

inkl. 1x 15m 3/8" HD-Schlauch, 1x 1m 1/4" Schlauchpeitsche, 1x Spritzpistole mit Düsenhalter, 10x Einsteckfilter weiß und je 1x Düse 517 und 519.

Das Hochleistungs-Airless-Spritzgerät von WAGNER.

- » Hohe Leistungskraft und perfekte Oberflächenergebnisse auch bei großen Schlauchlängen
- » Kraftvoll: konstante Leistung bei der großflächigen Verarbeitung von schweren, gefüllten und hochviskosen Materialien wie Bitumen und Spachtelmassen
- » Vielseitig und robust für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz

Technische Daten:

- » Max. Fördermenge 6.0 l/min
- » Max. Düsengröße 0.043"
- » Max. Betriebsdruck 250 bar
- » Gewicht 85 kg

Art.-Nr.: 433977



WAGNER SuperFinish 23 Pro

inkl. 1x 15 m 1/4" HD-Schlauch, 1x Spritzpistole mit Düsenhalter und 1x Düse 519.

Professionell Spritzen bei maximaler Kontrolle dank innovativer Airless-Membranpumpentechnologie.

- » Innovative Niederdruck-Airlesstechnologie: bis zu 55% weniger Sprühnebel bei maximaler Kontrolle
- » Materialien wie Emulsionen, Latexfarben oder Lacke direkt aus dem Originalgebinde an
- » Für mittelgroße Dispersionsarbeiten
- » Quality LongStroke Technologie (QLS): Für eine lange Lebensdauer, einfaches Instandhalten und geringen Verschleiß

Technische Daten:

- » Max. Fördermenge 2.6 l/min
- » Max. Düsengröße 0.023"
- » Max. Betriebsdruck 25 Mpa
- » Gewicht 27 kg

Art.-Nr.: 444763



Qtech iQ Serie 3

inkl. 1x 7.5m x 1/4" HD-Schlauch, 1x Spritzpistole mit Düsenhalter und 1x Düse 517

plus QuickConnect Bundle bestehend aus:

1x QuickConnect Adapter und je 1x 15 cm und 30 cm Düsenverlängerung

Das erste intelligente Farbspritzgerät. Kombinierte Vorteile von Kolben-, Membran und HVLP-Technik.

- » Null Staudruck
- » Niedriger Farbnebel
- » Automatische Druckanpassung
- » Keine Pulsierung im Spritzbild
- » Einfache Bedienung
- » Laufruhig

Max. Fördermenge 2.9 l/min

Max. Düsengröße 0.027"

Max. Betriebsdruck 207 bar

Gewicht 33 kg

Art.-Nr.: 454114 + 454935



QuickConnect Bundle mit patentiertem Bajonettverschluss für den schnellen Wechsel von Düsenverlängerungen bei Airlesspistolen.



QTech iQ Serie 11

inkl. 1x 15 m x 3/8" HD-Schlauch, 1x Schlauchpeitsche, 1x Spritzpistole mit Düsenhalter, je 1x Düse 537 und 541, 1x Werkzeugbox

plus Pistolen- und Schlauch-Set bestehend aus:

1x Spritzpistole mit Düsenhalter, 1x 15 m HD-Schlauch, 1x 1 m Airless-Peitsche, je 1x Düse 517 und 310

Das leistungsstarke intelligente Farbspritzgerät. Entwickelt für Spachtelmassen, Großflächen und kompromisslose Baustellentauglichkeit.

- » Bis zu 8,6 l/min Förderleistung für große Flächen
- » 4,6 kW Hochleistungsmotor
- » Meistert schwere Spachtel, Farben & Kleber über lange Schlauchstrecken
- » Robuste Bauweise: getestet für härteste Baustelleneinsätze
- » Schnelle Reinigung & geringer Wartungsaufwand
- » Integrierte Werkzeugbox
- » Für den Einsatz von zwei Farbspritzpistolen geeignet
- » Optional: 105-L-Materialbehälter – mit Trichter oder Sackpresse

» Max. Fördermenge 8,6 l/min

» Max. Düsengröße 0.041"

» Gewicht 52 kg

Art.-Nr.: 454115 + 454432



FRÜHJAHRSAKTION 2026



Sundo Heizkörperpinselpaket hell

- » 12 × Heizkörperpinsel 50 mm
- » 12 × Heizkörperpinsel 60 mm
- » 12 × Heizkörperpinsel 75 mm
- » **plus Zugabe**

Art.-Nr.: 454916



Sundo Klingenpaket

- » 200 × Sundo Abbrechklngen Profi
- » **plus Zugabe**

Art.-Nr.: 454917



Sundo Fassadenwalzenpaket

- » 10x SUND0 Fassadenwalze gepolstert 18 mm 25 cm
- » **plus Zugabe**

Art.-Nr.: 454918



Zugabe:

Sichern Sie sich JETZT das umfangreiche **hitschies Saure Drachenzungen-Bundle** beim Kauf eines der drei oben abgebildeten Pakete!

- » 2x Saure Drachenzungen
- » 2x Saure Drachenzungen Berry Mix
- » 2x Saure Drachenzungen Blau
- » 2x Saure Drachenzungen Lollis blau
- » 2x Saure Drachenzungen brizzl Bälle
- » 1x brizzl UFOs Saure Drachenzungen

Jaeger Kronen Isolierspray weiß 124

- » Sehr gute Isolier- und Absperwirkung
- » Blitztrocknung
- » Greift Styropor nicht an
- » Für viele kritische Untergründe
- » Für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen geeignet

Art.-Nr.: 103392

ELFPLUSEINS
1+1



Copyright: Schmitt & Orschler GmbH & Co. Farben und Heimtex KG, Aschaffenburg | Preise zzgl. MwSt. | Preisirrtümer und Verfügbarkeit vorbehalten.

SCHMITT & ORSCHLER GmbH & Co. Farben- und Heimtex KG

Daimlerstraße 7 | 63741 Aschaffenburg | T: +49 6021 491 - 0 | F: +49 6021 491 - 1140 | E: aschaffenburg@sundo.de

Niederlassung Alzenau

Rodenbacher Straße 19 | 63755 Alzenau
T: +49 6023 947335-0 | F: +49 6023 947335-8045
E: alzenau@sundo.de

Niederlassung Darmstadt

Otto-Röhm-Straße 55 | 64293 Darmstadt
T: +49 6151 8599-0 | F: +49 6151 8599-4045
E: darmstadt@sundo.de

Niederlassung Elz

Vor den Eichen 8 | 65604 Elz
T: +49 64 31 212 588 - 0 | F: +49 64 31 212 588 - 5445
E: elz@sundo.de

Niederlassung Ffm. Ost

Hanauer Landstraße 208-216 | 60314 Frankfurt
T: +49 69 40898129-0 | F: +49 69 40898129-3218
E: frankfurt-ost@sundo.de

Niederlassung Ffm. West

Gaugrafenstraße 24e | 60489 Frankfurt
T: +49 69 97393598-0 | F: +49 69 97393598-3045
E: frankfurt@sundo.de

Niederlassung Fulda

Christian-Wirth-Straße 1 | 36043 Fulda
T: +49 661 9418631-0 | F: +49 661 9418631-6020
E: fulda@sundo.de

Niederlassung Hanau

An der Brückengrube 4 | 63452 Hanau
T: +49 6181 18010-0 | F: +49 6181 18010-2218
E: hanau@sundo.de

Niederlassung Korbach

Am Mühlengraben 3a | 34497 Korbach
T: +49 5631 501948-0 | F: +49 5631 501948-7045
E: korbach@sundo.de

Niederlassung Marburg

Am Bahndamm 5 | 35041 Marburg
T: +49 6421 8006-0 | F: +49 6421 8006-5040
E: marburg@sundo.de

www.sundo.de